


CATÁLOGO INFORMATIVO



TRABALHAMOS COM:

- PNEUMÁTICAS
- HIDROPNEUMÁTICAS
- MACACOS
- FILTROS
- BALANCINS
- ELÉTRICAS
- À BATERIA

LUK PNEUMATICAS LTDA

CNPJ 55.633.026/0001-69

I.E: 137.779.331.116 I.M: 671690

Somos:



**Venda e Manutenção de ferramentas
pneumáticas e elétricas**

Trabalhamos com :

- **Pneumáticas**
- **Elétricas**
- **Hidráulicas**
- **Hidropneumáticas**
- **À bateria**
- **Macacos levantadores**

Acesse nosso site para mais informações de cada equipamento

> www.lukpneumaticas.com.br <

Entre em contato:  LUKPNEUMATICAS@GMAIL.COM

 (11) 98246-8951  (11) 2414-1520

AV. GUARULHOS Nº1758, VILA AUGUSTA, GUARULHOS-SP CEP 07025-000

01	INTRODUÇÃO	PÁG 02
02	ÍNDICE	PÁG 03
03	CHAVE DE IMPACTO	PÁG 04-07
05	PARAFUSADEIRA	PÁG 08-11
06	FURADEIRA	PÁG 12-14
07	REBITADEIRA	PÁG 15-17
08	MARTELETE	PÁG 18-20
09	RETIFICA	PÁG 21-23
10	CATRACA	PÁG 24-25
11	LIXADEIRA	PÁG 26-28
12	CORTE	PÁG 29-31
13	BALANCIM	PÁG 32-34
14	FILTROS	PÁG 35-36
15	MACACOS E LEVANTADORES	PÁG 37-41



CHAVE DE IMPACTO

CHAVE DE IMPACTO



1"

COM
EMPUNHADURA

CHAVE DE IMPACTO 1"

LUK-1817-2200

TIPO PNEUMÁTICA
ENCAIXE QUADRADO 1"
EIXO LONGO 9"
TORQUE 2200 Nm
VELOCIDADE LIVRE 3900 RPM
PRESSÃO DO AR 115 PSI
ENTRADA DE AR 1/2"
CONSUMO DE AR 1050 L/min
PESO 13,4 Kg



1"

COM
EMPUNHADURA

CHAVE DE IMPACTO 1"

LUK-1817-4200

TIPO PNEUMÁTICA
ENCAIXE QUADRADO 1"
EIXO LONGO 9"
TORQUE 4200 Nm
VELOCIDADE LIVRE 3200 RPM
PRESSÃO DO AR 90 PSI
ENTRADA DE AR 1/2"
CONSUMO DE AR 1100 L/min
PESO 16,1 Kg



1"

COM
EMPUNHADURA

CHAVE DE IMPACTO

LUK-1818

TIPO PNEUMÁTICA
ENCAIXE QUADRADO 1"
EIXO CURTO 3"
TORQUE 2200 Nm
VELOCIDADE LIVRE 3900 RPM
PRESSÃO DO AR 115 PSI
ENTRADA DE AR 1/2"
CONSUMO DE AR 1050 L/min
PESO 12,7 Kg



COM
EMPUNHADURA

1"

CHAVE DE IMPACTO PISTOLA 1"

LUK-1819

TIPO PNEUMÁTICA
ENCAIXE QUADRADO 1"
EIXO CURTO 3"
TORQUE 2400 Nm
VELOCIDADE LIVRE 4000 RPM
PRESSÃO DO AR 90PSI
ENTRADA DE AR 1/2"
CONSUMO DE AR 900 L/min
PESO 9,0 Kg

CHAVE DE IMPACTO

3/4"



CHAVE DE IMPACTO	LUK-1816-1200
TIPO PNEUMÁTICA ENCAIXE QUADRADO 1/2" EIXO LONGO 1/5" TORQUE 1200 Nm VELOCIDADE LIVRE 4600 RPM PRESSÃO DO AR 115 PSI ENTRADA DE AR 3/8" CONSUMO DE AR 13.3 L/s PESO 4,8 Kg	

COM
EMPUNHADURA

3/4"



CHAVE DE IMPACTO	LUK-1816-1600
TIPO PNEUMÁTICA ENCAIXE QUADRADO 3/4" EIXO 3/8" TORQUE 1600Nm VELOCIDADE LIVRE 4200 RPM PRESSÃO DO AR 90 PSI ENTRADA DE AR 3/8" CONSUMO DE AR 13.3 L/s PESO 7,1 Kg	

1/2"



CHAVE DE IMPACTO	LUK-1812
TIPO PNEUMÁTICA ENCAIXE QUADRADO 1/2" EIXO 1/2" TORQUE 780 Nm VELOCIDADE LIVRE 7500 RPM PRESSÃO DO AR 90PSI ENTRADA DE AR 1/4" CONSUMO DE AR 113 L/min PESO 2,6 Kg	

1/2"



MINI CHAVE DE IMPACTO	LUK-228
TIPO PNEUMÁTICA ENCAIXE QUADRADO 1/2" EIXO 3/4" TORQUE 520Nm VELOCIDADE LIVRE 8000 RPM PRESSÃO DO AR 90 PSI ENTRADA DE AR 1/4" CONSUMO DE AR 113 L/min PESO 1,6 Kg	

CHAVE DE IMPACTO

1/2"

LI-ION
4Ah -20V



1/2"

LI-ION
4Ah -20V



CHAVE DE IMPACTO	LUK-65020
TIPO À BATERIA MOTOR BRUSHLESS ENCAIXE QUADRADO 1/2" VOLTAGEM DA BATERIA 20V AMPERAGEM DA BATERIA 4Ah TORQUE 650 Nm VELOCIDADE LIVRE 2600RPM PESO 4,5Kg	

CHAVE DE IMPACTO	LUK-88020
TIPO À BATERIA MOTOR BRUSHLESS ENCAIXE QUADRADO 1/2" VOLTAGEM DA BATERIA 20V AMPERAGEM DA BATERIA 4Ah TORQUE 880 Nm VELOCIDADE LIVRE 2700 RPM PESO 5,0Kg	

3/4"

COM
EMPUNHADURA

110-220V
850W



CHAVE DE IMPACTO	LUK-6906
TIPO ELÉTRICA ENCAIXE QUADRADO 3/4" VOLTAGEM 220V TORQUE 580Nm VELOCIDADE LIVRE 1700RPM PESO 5,6Kg	

1/2"

ILUMINAÇÃO
LED

LI-ION
4Ah -48V



CHAVE DE IMPACTO	LUK-298
TIPO À BATERIA MOTOR BRUSHLESS ENCAIXE QUADRADO 1/2" VOLTAGEM DA BATERIA 48V AMPERAGEM DA BATERIA 4Ah TORQUE 380 Nm VELOCIDADE LIVRE 800-2000RPM PESO 4,76Kg	



PARAFUSADEIRA

PARAFUSADEIRA

1/4"



1/4"

PARAFUSADEIRA RETA

LUK-800T

TIPO PNEUMÁTICA
ENCAIXE HEXAGONAL 1/4"
CAPACIDADE PARAFUSO M10
TORQUE 3 - 15 Nm
VELOCIDADE LIVRE 1800 RPM
PRESSÃO DO AR 90 PSI
ENTRADA DE AR 1/4"
CONSUMO DE AR 113 L/min
PESO 1,1 Kg

PARAFUSADEIRA PISTOLA

LUK-810T

TIPO PNEUMÁTICA
ENCAIXE HEXAGONAL 1/4"
CAPACIDADE PARAFUSO M10
TORQUE 3 - 15 Nm
VELOCIDADE LIVRE 1800 RPM
PRESSÃO DO AR 90 PSI
ENTRADA DE AR 1/4"
CONSUMO DE AR 113 L/min
PESO 1,3 Kg

1/4"



1/4"



PARAFUSADEIRA DE IMPACTO

LUK-866T

TIPO PNEUMÁTICA
ENCAIXE HEXAGONAL 1/4"
CAPACIDADE DO PARAFUSO 4mm
TORQUE 55 Nm
VELOCIDADE LIVRE 12000 RPM
PRESSÃO DO AR 90PSI
ENTRADA DE AR 1/4"
CONSUMO DE AR 141 L/min
PESO 0,7 Kg

PARAFUSADEIRA RETA

LUK-600T

TIPO PNEUMÁTICA
ENCAIXE HEXAGONAL 1/4"
CAPACIDADE DO PARAFUSO 5mm
TORQUE 10 Nm
VELOCIDADE LIVRE 1500 RPM
PRESSÃO DO AR 90PSI
ENTRADA DE AR 1/4"
CONSUMO DE AR 113 L/min
PESO 0,6 Kg

PARAFUSADEIRA

1/4"



PARAFUSADEIRA RETA LUK-700T

TIPO PNEUMÁTICA
ENCAIXE HEXAGONAL 1/4"
CAPACIDADE DO PARAFUSO M10
TORQUE 1 - 3 Nm
VELOCIDADE LIVRE 1500 RPM
PRESSÃO DO AR 90PSI
ENTRADA DE AR 1/4"
CONSUMO DE AR 113 L/min
PESO 0,6 Kg

1/4"

PARADA AUTOMÁTICA



PARAFUSADEIRA AUTOMÁTICA LUK-40PB

TIPO PNEUMÁTICA
ENCAIXE HEXAGONAL 1/4"
CAPACIDADE DO PARAFUSO 5mm
TORQUE 0,5 - 3 Nm
VELOCIDADE LIVRE 1000 RPM
PRESSÃO DO AR 90PSI
ENTRADA DE AR 1/4"
CONSUMO DE AR 141 L/min
PESO 0,48 Kg

1/4"

PARADA AUTOMÁTICA



PARAFUSADEIRA AUTOMÁTICA LUK-50PB

TIPO PNEUMÁTICA
ENCAIXE HEXAGONAL 1/4"
CAPACIDADE DO PARAFUSO 6mm
TORQUE 0,7 - 5 Nm
VELOCIDADE LIVRE 1400 RPM
PRESSÃO DO AR 90PSI
ENTRADA DE AR 1/4"
CONSUMO DE AR 141 L/min
PESO 0,79 Kg

1/4"

PARADA AUTOMÁTICA



PARAFUSADEIRA AUTOMÁTICA LUK-60PB

TIPO PNEUMÁTICA
ENCAIXE HEXAGONAL 1/4"
CAPACIDADE DO PARAFUSO 7mm
TORQUE 1,5 - 9,5 Nm
VELOCIDADE LIVRE 550 RPM
PRESSÃO DO AR 90PSI
ENTRADA DE AR 1/4"
CONSUMO DE AR 141 L/min
PESO 0,79 Kg

PARAFUSADEIRA

1/4"

PARADA AUTOMÁTICA

110-220V
80W



1/4"

PARADA AUTOMÁTICA

110-220V
80W



PARAFUSADEIRA AUTOMÁTICA LUK-1718

TIPO ELÉTRICA
ENCAIXE HEXAGONAL 1/4"
CAPACIDADE DO PARAFUSO 5mm
TORQUE 0,3 - 2,5 Nm
VELOCIDADE LIVRE 1000 - 1500 RPM
TENSÃO DA ENTRADA 110V - 240V
POTENCIA NOMINAL 80 W
PESO 0,45 Kg

PARAFUSADEIRA AUTOMÁTICA LUK-1719

TIPO ELÉTRICA
ENCAIXE HEXAGONAL 1/4"
CAPACIDADE DO PARAFUSO 5mm
TORQUE 0,5 - 3,5 Nm
VELOCIDADE LIVRE 700 - 1100 RPM
TENSÃO DA ENTRADA 110V - 240V
POTENCIA NOMINAL 80 W
PESO 0,45 Kg

1/2"

ILUMINAÇÃO LED

LI-ION
4Ah - 48V



1/2"

ILUMINAÇÃO LED

LI-ION
4Ah - 21V



PARAFUSADEIRA DE IMPACTO LUK-288

TIPO À BATERIA
MOTOR BRUSHLESS
ENCAIXE HEXAGONAL 1/4"
ENCAIXE QUADRADO 1/2"
VOLTAGEM DA BATERIA 48V
AMPERAGEM DA BATERIA 4Ah
TORQUE 320 Nm
VELOCIDADE LIVRE 2300 RPM
PESO 1,3Kg

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO LUK-20221

TIPO À BATERIA
MOTOR BRUSHLESS
ENCAIXE HEXAGONAL 1/4"
ENCAIXE QUADRADO 1/2"
VOLTAGEM DA BATERIA 21 V
AMPERAGEM DA BATERIA 4Ah
TORQUE 280 Nm
VELOCIDADE LIVRE 2300 RPM
PESO 1,2 Kg




FURADEIRA



FURADEIRA

3/8"



FURADEIRA RETA

LUK-537

TIPO PNEUMÁTICA
CAPACIDADE DO MANDRIL 3/8"
VELOCIDADE LIVRE 2500 RPM
PRESSÃO DO AR 90PSI
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
CONSUMO DE AR 113 L/min
PESO 0,71 Kg

3/8"

ANGULAÇÃO
90°



FURADEIRA ANGULAR

LUK-510-AHT

TIPO PNEUMÁTICA
CAPACIDADE DO MANDRIL 3/8"
VELOCIDADE LIVRE 1500 RPM
POTÊNCIA 0,3 HP
PRESSÃO DO AR 90PSI
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
CONSUMO DE AR 113 L/min
PESO 1,14Kg

3/8"



FURADEIRA PISTOLA

LUK-TP-13

TIPO PNEUMÁTICA
CAPACIDADE DO MANDRIL 3/8"
VELOCIDADE LIVRE 1800 RPM
PRESSÃO DO AR 90PSI
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
CONSUMO DE AR 106 L/min
PESO 1,1 Kg

3/8"

ILUMINAÇÃO
LED

LI-ION
4Ah -36V



PARAFUSADEIRA AUTOMÁTICA

LUK-23

TIPO À BATERIA
BIVOLT
ENCAIXE HEXAGONAL 1/4"
TAMANHO DO MANDRIL 3/8"
TORQUE 35Nm
VELOCIDADE LIVRE 1300RPM
VOLTAGEM DA BATERIA 36V
AMPERAGEM DA BATERIA 4Ah
PESO 1,25Kg



FURADEIRA

ILUMINAÇÃO
LED

LI-ION
20V



ILUMINAÇÃO
LED

LI-ION
4Ah - 48V



FURADEIRA

LUK-1814

TIPO À BATERIA
DIÂMETRO DA BROCA 13
TORQUE 60 Nm
VELOCIDADE LIVRE 450 - 1650 RPM
SELETOR DE TORQUE 20+2
VOLTAGEM DA BATERIA 20V
CAPACIDADE DA BATERIA 2.0 Ah
PESO 3,5 Kg

FURADEIRA

LUK-488

TIPO À BATERIA
MOTOR BRUSHLESS
BIVOLT
CAPACIDADE DO MANDRIL 3-5 mm
TORQUE 70 Nm
VELOCIDADE LIVRE 800 - 1950 RPM
VOLTAGEM DA BATERIA 48V
AMPERAGEM DA BATERIA 4Ah
PESO 2,0Kg

220V
500W



220V
710W



FURADEIRA

LUK-2338-13

TIPO ELÉTRICA
TENSÃO DA ENTRADA 110V - 240V
CAPACIDADE DO MANDRIL 13 mm
POTÊNCIA 500W
VELOCIDADE LIVRE 2600 RPM
PESO 3,2 Kg

FURADEIRA

LUK-2339-13

TIPO ELÉTRICA
TENSÃO DA ENTRADA 110V - 240V
CAPACIDADE DO MANDRIL 16 mm
POTÊNCIA 710W
VELOCIDADE LIVRE 3000 RPM
PESO 2,8 Kg



REBITADEIRA



REBITADEIRA



REBITADEIRA

LUK-PR1

TIPO PNEUMÁTICA
CAPACIDADE DO REBITE 3/32" 1/8" 3/16"
TRAÇÃO 8.900 N
CURSO DO REPUXO 14 mm
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 85 L/min
PESO 1,5 Kg



REBITADEIRA

LUK-PR2

TIPO PNEUMÁTICA
CAPACIDADE DO REBITE 1/8" 3/16" 1/4"
TRAÇÃO 11.768 N
CURSO DO REPUXO 17 mm
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 85 L/min
PESO 1,875Kg



COM SUÇÃO
À VÁCUO

REBITADEIRA DE ROSCA

LUK-6021

TIPO PNEUMÁTICA
CAPACIDADE DO REBITE 5/32" 1/8" 3/16"
TRAÇÃO 15.440 N
CURSO DO REPUXO 20 mm
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 90 L/min
PESO 1,6 Kg



COM SUÇÃO
À VÁCUO

REBITADEIRA À VÁCUO

LUK-6022

TIPO PNEUMÁTICA
CAPACIDADE DO REBITE 3/32" 1/8" 3/16"
TRAÇÃO 11.980 N
CURSO DO REPUXO 18 mm
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 85 L/min
PESO 1,55 Kg

REBITADEIRA



REBITADEIRA

LUK-PR4

TIPO PNEUMÁTICA
CAPACIDADE DO REBITE 1/8" 5/32" 3/16"
TRAÇÃO 720 N 17 mm
CURSO DO REPUXO 17mm
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 85 L/min
PESO 1,8 Kg



REBITADEIRA

LUK-PR2-VJ

TIPO PNEUMÁTICA
CAPACIDADE DO REBITE 1/8" 5/32" 3/16" 1/4"
TRAÇÃO 10.800 N
CURSO DO REPUXO 14 mm
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 85 L/min
PESO 1,6 Kg



REBITADEIRA DE ROSCA

LUK-1788

TIPO PNEUMÁTICA
CAPACIDADE DO REBITE M3 - M12
TRAÇÃO 19.000 N
CURSO DO REPUXO 0,5 - 7mm
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 90 L/min
PESO 2,4 Kg



MARTELETE



MARTELETES



KIT
5
POTEIRAS



KIT
4
POTEIRAS

MARTELETE	LUK-PSH11A
TIPO PNEUMÁTICA MEDIDA TOTAL 190 mm DIÂMETRO DA PONTEIRA 102mm CURSO DO PISTÃO 92mm GOLPES 3500 BPM ENTRADA DE AR 1/4" MANGUEIRA DE AR 3/8" PRESSÃO DE AR 90 PSI CONSUMO DE AR 85 L/min PESO 1,4 Kg	

MARTELETE	LUK-PSH12A
TIPO PNEUMÁTICA MEDIDA TOTAL 150 mm DIÂMETRO DA PONTEIRA 102mm CURSO DO PISTÃO 92mm GOLPES 4500 BPM ENTRADA DE AR 1/4" MANGUEIRA DE AR 3/8" PRESSÃO DE AR 90 PSI CONSUMO DE AR 85 L/min PESO 1,5 Kg	



KIT
4
POTEIRAS

MARTELETE	LUK-PSH13A
TIPO PNEUMÁTICA MEDIDA TOTAL 150 mm DIÂMETRO DA PONTEIRA 102mm CURSO DO PISTÃO 43mm GOLPES 4500 BPM ENTRADA DE AR 1/4" MANGUEIRA DE AR 3/8" PRESSÃO DE AR 90 PSI CONSUMO DE AR 113 L/min PESO 1,35 Kg	



DESINCRUSTADORES



MARTELETE DESINCRUSTADOR LUK-59538A

TIPO PNEUMÁTICA
QUANTIDADE DE AGULHAS 28
DIÂMETRO DAS AGULHAS 3mm
GOLPES 3500 BPM
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 232 L/min
PESO 3,4 Kg



MARTELETE DESINCRUSTADOR LUK-PS1

TIPO PNEUMÁTICA
DIÂMETRO DO EMBOLO 30mm
GOLPES 3900 BPM
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 87 - 116 PSI
CONSUMO DE AR 140 L/min
PESO 2,05 Kg



MARTELETE DESINCRUSTADOR LUK-59538B

TIPO PNEUMÁTICA
QUANTIDADE DE AGULHAS 19
DIÂMETRO DAS AGULHAS 3mm
GOLPES 4000 BPM
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 140 L/min
PESO 2,8Kg



RETIFICA



RETIFICA

1/4"



MINI RETIFICA

LUK-210T

TIPO PNEUMÁTICA
PINÇA 1/4
POTÊNCIA 0,3 HP
VELOCIDADE LIVRE 22000 RPM
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 113 L/min
PESO 0,7 Kg

1/4"



MINI RETIFICA

LUK-211A

TIPO PNEUMÁTICA
PINÇA 1/4
POTÊNCIA 0,33 HP
VELOCIDADE LIVRE 25000 RPM
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 113 L/min
PESO 0,7 Kg

1/4"



RETIFICA ANGULAR

LUK-211A

TIPO PNEUMÁTICA
PINÇA 1/4
POTÊNCIA 0,3 HP
VELOCIDADE LIVRE 25000 RPM
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 113 L/min
PESO 0,7 Kg

RETIFICA

1/4"



RETIFICA	LUK-220T
TIPO PNEUMÁTICA PINÇA 1/4 POTÊNCIA 1,0 HP VELOCIDADE LIVRE 20000 RPM ENTRADA DE AR 1/4" MANGUEIRA DE AR 3/8" PRESSÃO DE AR 90 PSI CONSUMO DE AR 113 L/min COMPRIMENTO 199mm PESO 0,8 Kg	

1/4"



RETIFICA	LUK-220
TIPO PNEUMÁTICA PINÇA 1/4 POTÊNCIA 1,0 HP VELOCIDADE LIVRE 20000 RPM ENTRADA DE AR 1/4" MANGUEIRA DE AR 3/8" PRESSÃO DE AR 90 PSI CONSUMO DE AR 113 L/min COMPRIMENTO 330 mm PESO 1,2 Kg	



CATRACA

CATRACAS



1/2"

CHAVE CATRACA

LUK-1112

TIPO PNEUMÁTICA
ENCAIXE 1/2"
VELOCIDADE LIVRE 150 RPM
TORQUE 10 NM
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 113 L/min
PESO 1,2Kg



1/2"

CHAVE CATRACA

LUK-1113

TIPO PNEUMÁTICA
ENCAIXE 1/2"
VELOCIDADE LIVRE 150 RPM
TORQUE 61 NM
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 141 L/min
PESO 1,2Kg



1/4"

MINI CATRACA

LUK-1114

TIPO PNEUMÁTICA
ENCAIXE 1/4"
VELOCIDADE LIVRE 240 RPM
TORQUE 41 NM
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 77L/min
PESO 0,55Kg





1/2"

CHAVE CATRACA

LUK-1115

TIPO PNEUMÁTICA
ENCAIXE 1/2"
VELOCIDADE LIVRE 160 RPM
TORQUE 68 NM
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 77 L/min
PESO 1,2Kg





LIXADEIRA

LIXADEIRA



LIXADEIRA ORBITAL

LUK-305

TIPO PNEUMÁTICA
DIAMETRO DO PRATO 5"
POTÊNCIA 0,5 HP
VELOCIDADE LIVRE 12000 RPM
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 254 L/min
PESO 1,0 Kg



LIXADEIRA ORBITAL

LUK-306

TIPO PNEUMÁTICA
DIAMETRO DO PRATO 6"
POTÊNCIA 0,5 HP
VELOCIDADE LIVRE 11000 RPM
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 254 L/min
PESO 1,0 Kg



LIXADEIRA COM SUCÇÃO

LUK-315

TIPO PNEUMÁTICA
DIAMETRO DO PRATO 5"
POTÊNCIA 0,5 HP
VELOCIDADE LIVRE 10000 RPM
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 254 L/min
PESO 0,7 Kg



LIXADEIRA COM SUCÇÃO

LUK-316

TIPO PNEUMÁTICA
DIAMETRO DO PRATO 6"
POTÊNCIA 0,5 HP
VELOCIDADE LIVRE 10000 RPM
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 254 L/min
PESO 0,7 Kg

LIXADEIRA



LIXADEIRA DE CINTA	LUK-223A
TIPO PNEUMÁTICA CINTO 10X330mm VELOCIDADE LIVRE 18000 RPM ENTRADA DE AR 1/4" MANGUEIRA DE AR 3/8" PRESSÃO DE AR 90 PSI CONSUMO DE AR 171 L/min PESO 0,6 Kg	



LIXADEIRA DE CINTA	LUK-223B
TIPO PNEUMÁTICA CINTO 20X520mm VELOCIDADE LIVRE 16000 RPM ENTRADA DE AR 1/4" MANGUEIRA DE AR 3/8" PRESSÃO DE AR 90 PSI CONSUMO DE AR 198 L/min PESO 2,5Kg	



LIXADEIRA DE CINTA	LUK-305
TIPO PNEUMÁTICA CINTO 10X330mm VELOCIDADE LIVRE 18000 RPM ENTRADA DE AR 1/4" MANGUEIRA DE AR 3/8" PRESSÃO DE AR 90 PSI CONSUMO DE AR 171 L/min PESO 0,6 Kg	



LIXADEIRA DE CINTA	LUK-306
TIPO PNEUMÁTICA CINTO 10X330mm VELOCIDADE LIVRE 18000 RPM ENTRADA DE AR 1/4" MANGUEIRA DE AR 3/8" PRESSÃO DE AR 90 PSI CONSUMO DE AR 171 L/min PESO 0,6 Kg	



CORTADORES



CORTADORES



ESMERILHADEIRA

LUK-3005

TIPO PNEUMÁTICA
DIAMETRO DO DISCO 4"
VELOCIDADE LIVRE 10000 RPM
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 169 L/min
PESO 1,89 Kg



LIXADEIRA ORBITAL

LUK-59488

TIPO PNEUMÁTICA
DIAMETRO DO PRATO 7"
VELOCIDADE LIVRE 7000 RPM
ENTRADA DE AR 1/4"
MANGUEIRA DE AR 3/8"
PRESSÃO DE AR 90 PSI
CONSUMO DE AR 93 /min
PESO 3,2Kg



ESMERILHADEIRA

LUK-125-L

TIPO ELÉTRICA
DIAMETRO DO PRATO 5"
VELOCIDADE LIVRE 11800 RPM
TENSÃO DE ENTRADA 220V
POTÊNCIA 900W
PESO 1,0 Kg

CORTADORES



SERRA TICO-TICO	LUK-129T
TIPO PNEUMÁTICA VELOCIDADE LIVRE 9000RPM ENTRADA DE AR 1/4" MANGUEIRA DE AR 3/8" PRESSÃO DE AR 90 PSI CONSUMO DE AR 169 L/min PESO 0,54 Kg	



SERRA DE CORTE	LUK-207
TIPO PNEUMÁTICA DIAMETRO DO DISCO 3" VELOCIDADE LIVRE 20000 RPM ENTRADA DE AR 1/4" MANGUEIRA DE AR 3/8" PRESSÃO DE AR 90 PSI CONSUMO DE AR 113 L/min PESO 0,79Kg	



TESOURA	LUK-130
TIPO PNEUMÁTICA CAPACIDADE 1,2mm VELOCIDADE LIVRE 2800 RPM ENTRADA DE AR 1/4" MANGUEIRA DE AR 3/8" PRESSÃO DE AR 90 PSI CONSUMO DE AR 113 L/min PESO 1,07Kg	



BALANCIM



BALANCIM



BALANCIM

Balancim mecânico
Modelo LUK-603
Capacidade 0,5-1,5 Kg
Curso 1,6m
Peso 0,5 Kg



BALANCIM

Balancim mecânico
Modelo LUK-608
Capacidade 1,5 - 3,0 Kg
Curso 1,5m
Peso 0,5 Kg



BALANCIM

Balancim mecânico
Modelo LUK-508
Capacidade 0,6 - 2,0Kg
Curso 1,5m
Peso 0,5 Kg

BALANCIM




BALANCIM

Balancim industrial
Modelo LUK-59410F
Capacidade 5,0 - 9,0 Kg
Curso 1,5 m
Peso 3,8 Kg



BALANCIM

Balancim industrial
Modelo LUK-59411F
Capacidade 10,0 - 15,0Kg
Curso 1,2 m
Peso 3,5 Kg



FILTROS



FILTROS



FILTRO

Conjunto lubrifi
Modelo LUK-CLF14
Para ar comprimido
Temperatura 5°C - 60°C
Conexão de entrada 1/4"
Pressão máxima 150PSI



FILTRO

Conjunto lubrifi
Modelo LUK-CLF12
Para ar comprimido
Temperatura 5°C - 60°C
Conexão de entrada 1/2"
Pressão máxima 150PSI



FILTRO

Conjunto lubrifi
Modelo LUK-CLF1
Para ar comprimido
Temperatura -5°C - 60°C
Conexão de entrada 1"
Pressão máxima 140PSI



MACACOS E LEVANTADORES



MACACOS E LEVANTADORES



MACACO LEVANTADOR

LUK-MHP30T

TIPO HIDROPNEUMÁTICO
CAPACIDADE 30 TON
ALTURA MÍNIMA 250mm
ALTURA MÁXIMA 405mm
CURSO HIDRÁULICO 150mm
PESO 21,0 Kg
PESO BRUTO 22,5 Kg



MACACO LEVANTADOR

LUK-MHP35T

TIPO HIDROPNEUMÁTICO
CAPACIDADE 35 TON
ALTURA MÍNIMA 250mm
ALTURA MÁXIMA 405mm
CURSO HIDRÁULICO 150mm
PESO 21,0 Kg
PESO BRUTO 22,5 Kg



MACACO LEVANTADOR

LUK-MHP20T

TIPO HIDROPNEUMÁTICO
CAPACIDADE 20TON
ALTURA MÍNIMA 265mm
ALTURA MÁXIMA 510mm
CURSO HIDRÁULICO 165mm
FUSO 80mm
PESO 17,7 Kg
PESO BRUTO 19,0 Kg

MACACOS E LEVANTADORES



MACACO LEVANTADOR	LUK-MHD05T
TIPO HIDRÁULICO	
CAPACIDADE 05TON	
ALTURA MÍNIMA 216mm	
ALTURA MÁXIMA 413mm	
CURSO HIDRÁULICO 127mm	
FUSO 70mm	
PESO 4,5 Kg	



MACACO LEVANTADOR	LUK-MHD10T
TIPO HIDRÁULICO	
CAPACIDADE 10TON	
ALTURA MÍNIMA 230mm	
ALTURA MÁXIMA 460mm	
CURSO HIDRÁULICO 150mm	
FUSO 80mm	
PESO 6,4 Kg	



MACACO LEVANTADOR	LUK-MHD20T
TIPO HIDRÁULICO	
CAPACIDADE 20TON	
ALTURA MÍNIMA 242mm	
ALTURA MÁXIMA 452mm	
CURSO HIDRÁULICO 150mm	
FUSO 60mm	
PESO 11,2Kg	

MACACOS E LEVANTADORES



MACACO LEVANTADOR

LUK-MHD32T

TIPO HIDRÁULICO
CAPACIDADE 32TON
ALTURA MÍNIMA 285mm
ALTURA MÁXIMA 465mm
CURSO HIDRÁULICO 180mm
FUSO 0mm
PESO 10,0Kg



MACACO LEVANTADOR

LUK-MHD50T

TIPO HIDRÁULICO
CAPACIDADE 50TON
ALTURA MÍNIMA 300mm
ALTURA MÁXIMA 480mm
CURSO HIDRÁULICO 180mm
PESO 32,2Kg

MACACOS E LEVANTADORES



MACACO JACARÉ

LUK-MJH02T

TIPO HIDRÁULICO
CAPACIDADE 02TON
ALTURA MÍNIMA 130mm
ALTURA MÁXIMA 550mm
COMPRIMENTO 1286mm
LARGURA 310mm
PESO 36,5 Kg



GUINCHO DOBRÁVEL

LUK-GHD01T

TIPO HIDRÁULICO
CAPACIDADE 01TON
ALTURA MÍNIMA 400mm
ALTURA MÁXIMA 2050mm
ALTURA DO GUINCHO 1450mm
COMPRIMENTO DA LANCHAS 1550mm
PESO 85,00 Kg



ESTICADOR

LUK-EH35810T

TIPO HIDRÁULICO
CAPACIDADE 10TON
ALTURA MÍNIMA 358mm
CURSO HIDRÁULICO 135mm
PESO 30,0Kg

LUK PNEUMATICAS LTDA

CNPJ 55.633.026/0001-69
I.E: 137.779.331.116 I.M: 671690



WWW.LUKPNEUMATICAS.COM.BR

 **LUKPNEUMATICAS@GMAIL.COM**

 **(11) 98246-8951**  **(11) 2414-1520**